

mellerware®

makes life easier

PURIFY
Replacement filter




Ceramic filter




2 YEAR
WARRANTY

Model:
30510


1. Fitting the new filter:



Step 1: Remove the filter from its packing and check if it's in good condition.



Step 2: Detach and remove the top cover from the purifier. Insert the new filter element in the base by gently pushing it down.




Step 3: before placing the top cover and tightening the cover to the base; make sure that the waterproof ring is in position in the groove

2. Filter lifespan


2.1. It is recommended that each Ceramic filter filters up to 2000 liters of water. You can purchase replacement filters at leading retailers nationally.

**PLEASE REFER TO INSTRUCTION MANUAL
SUPPLIED WITH TAP UNIT.**


1. Filter vervanging



Step 1: Verwyder die filter uit sy verpakking en kyk of dit in goeie toestand is.



Step 2: Maak die boonste omhulsel van die reiniger los en verwyder dit. Plaas die nuwe filter element in die basis deur dit saggies af te druk.




Step 3: voordat jy die boonste deksel terug plaas en die deksel aan die basis vasvat; maak seker dat die waterdigte ring in posisie in die groef is

2. Filter lewensduurte


2.1. Dit word aanbeveel dat elke Keramiekfilter tot 2000 liter water filtreer.

**VERWYS ASSEBLIEF NA INSTRUKSIE HANDLEIDING
VERSKAF MET TAP UNIT.**


1. Montaje del nuevo filtro:



Paso 1: Retire el filtro de su embalaje y compruebe si está en buenas condiciones.



Paso 2: Retire y retire la cubierta superior del purificador. Inserte el nuevo elemento filtrante en la base empujándolo




Paso 3: Antes de colocar la cubierta superior y apretar la cubierta a la base; asegúrese de que el anillo impermeable esté en posición en la ranura

2. Vida útil del filtro


2.1. Se recomienda que cada filtro de cerámica filtre hasta 2000 litros de agua. Puede comprar filtros de reemplazo en los principales minoristas a nivel nacional.

**CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
SUMINISTRADO CON UNIDAD DE TAP.**


1. Montage du nouveau filtre:



Étape 1: Retirez le filtre de son emballage et vérifiez s'il est en bon état.



Étape 2: Détachez et retirez le capot supérieur du purificateur. Insérez le nouvel élément de filtre dans la base en le poussant doucement vers le bas.




Étape 3: Avant de placer le capot supérieur et de serrer le couvercle sur la base; assurez-vous que la bague étanche à l'eau est en position dans la rainure

2. Durée de vie du filtre


2.1. Il est recommandé que chaque filtre en céramique filtre jusqu'à 2000 litres d'eau. Vous pouvez acheter des filtres de remplacement chez les principaux détaillants à l'échelle nationale.

VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'UTILISATION FOURNI AVEC TAP UNITÉ.


1. Instalando o novo filtro:



Passo 1: Retire o filtro da embalagem e verifique se está em boas condições.



Passo 2: Retire e remova a tampa superior do purificador. Insira o novo elemento de filtro na base empurrando-o suavemente para baixo.



Passo 3: Antes de colocar a tampa superior e apertar a tampa na base; Certifique-se de que o anel impermeável esteja na posição no sulco

2. Vida útil do filtro

2.1. Recomenda-se que cada filtro de cerâmica filtra até 2000 litros de água. Você pode comprar filtros de substituição em varejistas líderes a nível nacional.

POR FAVOR, CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES FORNECIDO COM UNIDADE TAP.

Durban
35 Adrain Road, Windermere,
Durban, South Africa, 4001
Tell: +27 31 303 3465
Fax: +27 31 303 8259

creative housewares

🏠 20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, South Africa
✉ P.O. Box 6156 Parow East, 7501, South Africa
☎ +27 21 931 8117 📠 +27 21 931 4058
Service Centre Helpline: 086 111 5006
🌐 www.creativehousewares.co.za

Johannesburg
Unit 25 & 26 San Croy Office Park
Die Agora Road, Croydon, 1619
Tell: +27 11 392 5652
Fax: +27 11 392 1694

